

調達仕様書

1 調達物品

屋外用人工芝（高密度スポーツ用途）

※新品に限る

2 調達物品の用途

2月1日から始まる東京ヤクルトスワローズの春季キャンプ時に、陸上競技場のタータン部分に設置し、野球用のスパイクなどを履いたまま、野球のキャッチボールやウォームアップができる程度の運動で使用することを主な用途とすることに対応できること。

3 調達物品の規格等

別添製品仕様書のとおり

なお、撤去・保管時に運搬が容易になるよう、市の指示により納入後もカットすることも可能であること。また、物品1単位ごとに識別ができるような工夫を施すこと。

4 調達物資の数量

1.82m（誤差+3 cm以内）×10.00m（誤差+15 cm以内） 23 枚

1.82m（誤差+3 cm以内）×5.00m（誤差+10 cm以内） 10 枚

5 調達物品の性能、機能に関する必須要件

(1) 市が調達物品の設置を予定している場所において、接着や打込みなどの施工を要せず、調達物品の自重のみで設置が可能であること。

(2) 運動時に接地面とのずれがなるべく生じないような裏加工がされており、必要に応じてジョイント加工が可能であること。

(3) 透水穴などにより雨天後や湿気を逃がすなどの水はけ対策がされていること。

6 納入期限

令和6年1月15日まで

なお、やむをえない場合で、総面積の8割以上が納入期限内に納入できるのであれば、残りの面積分の納入を令和6年1月31日まで延長することを、事前の承諾により可能とする。

7 納入場所及び納入方法等

- (1) 納入場所 浦添市「ANA SPORTS PARK 浦添」内
- (2) 納入方法 天然芝と接する部分については、天然芝の下に入れ込むなど、段差ができないような工夫を施すこと。
※別添図のとおり予定しているが、詳細は市の指示に従うこと。
- (3) 納入後、2月初旬に納入した人工芝にズレ等の問題がないか確認し、必要な場合は措置を講ずること。

8 調達物品の品質確認

- (1) 品質確認期間
納品後、3年間とする。
- (2) 品質確認及び措置内容
製品の品質確認のため、品質確認期間に年1回（1月下旬）、定期巡回による状況確認を行い、製品の欠陥やパイル等の材質について著しいヘタリや切断、起伏の発生、引き裂けなど、異常が起こっており、製品に瑕疵がある場合、品質確認期間内は補修や取替等、必要な措置を講ずること。ただし、次の場合は措置の対象外とする。
ア 利用による人工芝の通常摩耗や形状変化
イ 納入業者指定の保守管理方法によらない維持管理により生じた異常
ウ 基盤の問題（不陸等）に起因する人工芝の異常
エ 天変その他やむを得ない理由により生じた異常
オ 火気取り扱いにより生じた異常
カ 誤用、故意による人為的損傷（剥がし、引き裂き、金属スパイクシューズ等による損傷）
キ 車両もしくはそれに類する物の乗り入れにより生じた異常
ク 薬品、異物等の付着により生じた異常
ケ その他、通常の使用以外により発生したと判断しうる異常
なお、措置の範囲について疑義が生じた場合は、協議のうえ対応することとする。

製品仕様書

PAGE

1/1

製品名	KF1400PVC	ワールド敷物加工株式会社
品種	高密度スポーツ用途	

1. 材質

No.	名称	材質
1	パイル	ナイロン
2	色	GR
3	基布	ポリエステル
4	裏樹脂	MBR+PVC

2. 仕様

パイル重量	パイル長	タフトステッチ	タフトゲージ
1,400g/m ²	13mm	10.2inchi/m ²	5/32G

製品重量	製品巾	製品長さ
3,020g/m ²	1.82m	10m

3. 梱包仕様

製品長さ	梱包形態	荷姿寸法	* 1 製品重量	* 1 荷姿重量
		巻 (D×H)	(kg/本)	(kg/本)
10m	ブルーシート包装	—	約55kg/m ²	約60kg/m ²

*1 製品重量・荷姿重量は、製品寸法（外径→長さ）のバラツキにより若干変動します。

4. 略図



