

別紙2 照明器具台帳（施設毎）
 施設No 公共施-34
 施設名 サン・アビリティーズうらそえ

機器仕様① 1. 蛍光灯(露出型) ・ 2. 蛍光灯(埋込型) ・ 3. 蛍光灯(スクエア) 機器仕様② ・ 20W×1〜3, 40W×1〜4, 110W×1〜2, 直付埋込兼 570角32W×3〜4, 直付埋込兼 720角45W×3〜4
 4. ダウンライト ・ 5. 白熱球 ・ 6. 非常照明器具 ・ 埋込 275角 23W×3〜4, 埋込 450角 32W×3〜4, 埋込 600角 45W×3〜4, 埋込 639角 20W×5
 7. 誘導灯 ・ 8. 高天井照明 ・ 9. 屋外照明 ・ 10. その他 ・ 埋込 1257角 32W×4, E17口金 40〜100W, E26口金 40〜100W, 専用(非)埋込9〜30W, 専用(非)露出9〜30W
 ・ 階段灯(非), 蛍光灯(非), ハロゲン球 100〜500W, 特殊照明, 避難口 A〜C級, 通路 A〜C級

階数	部屋名	製品仕様①	製品仕様②	型番	メーカー	製造年	器具台数	ランプ本数	ランプ種別	不点灯状況	PCB使用(有無)	備考	
1階	事務室	CH=(3000)	蛍光灯(埋込型)	40W×2	FA42754	パナソニック	1985	5	10	FLR	-	無	
1階	事務室	CH=(3000)	非常用照明器具	40W×2	FF42784N	パナソニック	1985	1	2	FLR	1	無	
1階	体育館	CH=(11000)	高天井照明	150W×1	YB18814	パナソニック	1985	16	16	LVD	-	無	ガード付(セード:YK02344)
1階	体育館	CH=(11000)	高天井照明	-	-	-	-	-	-	-	-	無	8台器具のみ取り外し
1階	体育館	CH=(2300)	誘導灯	避難口 B級	FA20312C LE1	パナソニック	2024	1	1	LED	-	無	
1階	体育館	CH=(2200)	誘導灯	避難口 B級	FA20312C LE1	パナソニック	2024	1	1	LED	-	無	
1階	器具庫①	CH=(3350)	蛍光灯(露出型)	40W×1	FA41034	パナソニック	1985	2	2	FLR	-	無	
1階	器具庫②	CH=(3350)	蛍光灯(露出型)	40W×1	FA41034	パナソニック	1985	2	2	FLR	-	無	
1階	器具庫③	CH=(3350)	蛍光灯(露出型)	40W×1	FA41034	パナソニック	1985	2	2	FLR	-	無	
1階	男子更衣室	CH=(2400)	蛍光灯(埋込型)	40W×1	FA41764	パナソニック	1985	2 +	2 +	FLR	-	無	
1階	男子更衣室	CH=(2400)	非常用照明器具	40W×1	FF41784N	パナソニック	1985	1	1	FLR	1	無	
1階	女子更衣室	CH=(2400)	蛍光灯(埋込型)	40W×1	FA41764	パナソニック	1985	2 +	2 +	FLR	-	無	
1階	女子更衣室	CH=(2400)	非常用照明器具	40W×1	FF41784N	パナソニック	1985	1	1	FLR	1	無	
1階	トレーニング室	CH=(3200)	蛍光灯(埋込型)	40W×2	FA42754	パナソニック	1985	7	14	FLR	-	無	
1階	トレーニング室	CH=(3200)	非常用照明器具	40W×2	FF42784N	パナソニック	1985	1	2	FLR	1	無	
1階	湯沸室	CH=(2400)	蛍光灯(埋込型)	40W×1	FA41764	パナソニック	1985	1	1	FLR	-	無	
1階	保健休養室	CH=(3000)	蛍光灯(埋込型)	40W×3	FA43793	パナソニック	1985	2	6	FLR	-	無	アクリルカバー付
1階	保健休養室	CH=(3000)	非常用照明器具	専用型(埋込形) 20W	LB 92655N	パナソニック	1985	1	1	IL	1	無	
1階	教養文化室	CH=(2600)	蛍光灯(スクエア型)	20W×5	HA1210	パナソニック	1985	6	30	FL	-	無	650×650(アクリルカバー付)
1階	教養文化室	CH=(2600)	蛍光灯(露出型)	20W×1	FA21034	パナソニック	1985	1	1	FL	-	無	
1階	教養文化室	CH=(2600)	非常用照明器具	専用型(埋込形) 20W	LB 92752N	パナソニック	1985	1	1	IL	1	無	
1階	教養文化室(前室)	CH=(3000)	蛍光灯(スクエア型)	20W×3	HA6410T	パナソニック	1985	2	6	FL	-	無	650×370(アクリルカバー付)
1階	教養文化室(前室)	CH=(3000)	非常用照明器具	専用型(埋込形) 20W	LB 92752N	パナソニック	1985	1	1	IL	1	無	
1階	研修室	CH=(3000)	蛍光灯(埋込型)	40W×2	FA42754	パナソニック	1985	11	22	FLR	-	無	
1階	研修室	CH=(3000)	非常用照明器具	40W×2	FF42784N	パナソニック	1985	1	2	FLR	1	無	

別紙2 照明器具台帳（施設毎）
 施設No 公共施-34
 施設名 サン・アビリティーズうらそえ

機器仕様① 1. 蛍光灯（露出型） ・ 2. 蛍光灯（埋込型） ・ 3. 蛍光灯（スクエア）
 4. ダウンライト ・ 5. 白熱球 ・ 6. 非常照明器具
 7. 誘導灯 ・ 8. 高天井照明 ・ 9. 屋外照明 ・ 10. その他

機器仕様② ・ 20W×1～3、40W×1～4、110W×1～2、直付埋込兼 570角32W×3～4、直付埋込兼 720角45W×3～4
 ・ 埋込 275角 23W×3～4、埋込 450角 32W×3～4、埋込 600角 45W×3～4、埋込 639角 20W×5
 ・ 埋込 1257角 32W×4、E17口金 40～100W、E26口金 40～100W、専用（非）埋込9～30W、専用（非）露出9～30W
 ・ 階段灯（非）、蛍光灯（非）、ハロゲン球 100～500W、特殊照明、避難口 A～C級、通路 A～C級

階数	部屋名	製品仕様①	製品仕様②	型番	メーカー	製造年	器具台数	ランプ本数	ランプ種別	不点灯状況	PCB使用(有無)	備考
1階	談話・図書コーナー CH=(3000)	蛍光灯（埋込型）	32W×7	NF57740	パナソニック	1985	2	14	FCL	-	無	埋込φ1200
1階	談話・図書コーナー CH=(3000)	ダウンライト	一般電球タイプ（E26口金） 60形	LI72245 IRS2-60	パナソニック	1985	8	8	IL	-	無	150φ
1階	談話・図書コーナー CH=(3000)	非常用照明器具	専用型（埋込形） 20W	LB 92655N	パナソニック	1985	1	1	IL	1	無	
1階	談話・図書コーナー CH=(2350)	誘導灯	避難口 B級	KSH2951A	三菱	2011	1	1	LED	-	無	
1階	音楽室・盲人卓球室 CH=(3000)	蛍光灯（埋込型）	40W×3	FA43793	パナソニック	1985	6	18	FLR	-	無	アクリルカバー付
1階	音楽室・盲人卓球室 CH=(3000)	非常用照明器具	専用型（埋込形） 20W	LB 92655N	パナソニック	1985	1	1	IL	1	無	
1階	男子トイレ CH=(2400)	蛍光灯（埋込型）	40W×1	FA41764	パナソニック	1985	1	1	FLR	-	無	
1階	男子トイレ CH=(2400)	蛍光灯（埋込型）	20W×1	FA21754	パナソニック	1985	1	1	FL	-	無	
1階	男子トイレ CH=(2400)	非常用照明器具	40W×1	FF41784N	パナソニック	1985	1	1	FLR	1	無	
1階	身障者トイレ(男) CH=(2400)	蛍光灯（埋込型）	20W×2	FA22754	パナソニック	1985	1	2	FL	-	無	
1階	女子トイレ CH=(2400)	蛍光灯（埋込型）	20W×2	FA22754	パナソニック	1985	1	2	FL	-	無	
1階	女子トイレ CH=(2400)	非常用照明器具	40W×1	FF41784N	パナソニック	1985	1	1	FLR	1	無	
1階	身障者トイレ(女) CH=(2400)	蛍光灯（埋込型）	20W×2	FA22754	パナソニック	1985	1	2	FL	-	無	
1階	倉庫 CH=(3350)	蛍光灯（露出型）	20W×1	FA21080P	パナソニック	1985	1	1	FL	-	無	
1階	プール CH=(4000)	その他	150W×1	YA55154	パナソニック	1985	6	6	MF	-	無	投光器
1階	プール CH=(4700)	非常用照明器具	10W×1	LW91090	パナソニック	1985	4	4	IL	4	無	防湿カバー付
1階	プール CH=(2300)	誘導灯	避難口 B級	FW21337	パナソニック	2012	1	1	LED	-	無	
1階	機械室 CH=(3300)	蛍光灯（露出型）	40W×1	FA41062	パナソニック	1985	4	4	FLR	-	無	球のみLED
1階	女子シャワー・更衣室 CH=(2400)	蛍光灯（露出型）	32W×1	FSW41001APN9-RQB	パナソニック	2011	2	2	FHF	-	無	球のみLED
1階	女子シャワー・更衣室 CH=(2400)	蛍光灯（露出型）	20W×2	FW22000A	パナソニック	2011	2	4	FL	-	無	球のみLED
1階	女子シャワー・更衣室 CH=(2400)	白熱電球	一般電球タイプ（E26口金） 60形	LW56391T	パナソニック	1985	3	3	IL	-	無	球のみLED(60W×1)
1階	男子シャワー・更衣室 CH=(2400)	蛍光灯（露出型）	32W×1	FSW41001APN9-RQB	パナソニック	2011	3	3	FHF	-	無	球のみLED
1階	男子シャワー・更衣室 CH=(2400)	蛍光灯（露出型）	20W×2	FW22000A	パナソニック	2011	2	4	FL	-	無	球のみLED
1階	男子シャワー・更衣室 CH=(2400)	白熱電球	一般電球タイプ（E26口金） 60形	LW56391T	パナソニック	1985	3	3	IL	-	無	球のみLED(60W×1)
1階	廊下(トイレ前) CH=(2700)	蛍光灯（埋込型）	20W×2	FA22754	パナソニック	1985	2	4	FL	-	無	

別紙2 照明器具台帳（施設毎）
 施設No 公共施-34
 施設名 サン・アビリティーズうらそえ

機器仕様① 1. 蛍光灯(露出型) ・ 2. 蛍光灯(埋込型) ・ 3. 蛍光灯(スクエア) 機器仕様② ・ 20W×1～3, 40W×1～4, 110W×1～2, 直付埋込兼 570角32W×3～4, 直付埋込兼 720角45W×3～4
 4. ダウンライト ・ 5. 白熱球 ・ 6. 非常照明器具 ・ 埋込 275角 23W×3～4, 埋込 450角 32W×3～4, 埋込 600角 45W×3～4, 埋込 639角 20W×5
 7. 誘導灯 ・ 8. 高天井照明 ・ 9. 屋外照明 ・ 10. その他 ・ 埋込 1257角 32W×4, E17口金 40～100W, E26口金 40～100W, 専用(非)埋込9～30W, 専用(非)露出9～30W
 ・ 階段灯(非), 蛍光灯(非), ハロゲン球 100～500W, 特殊照明, 避難口 A～C級, 通路 A～C級

階数	部屋名	製品仕様①	製品仕様②	型番	メーカー	製造年	器具台数	ランプ本数	ランプ種別	不点灯状況	PCB使用(有無)	備考
1階	廊下(トイレ前) CH=(2700)	非常用照明器具	20W×2	FF22724N	パナソニック	1985	1	2	FL	1	無	
1階	廊下(トイレ前) CH=(2700)	誘導灯	通路 B級	FA20322C LE1	パナソニック	2024	1	2	LED	-	無	
1階	ホール・廊下 CH=(2700)	蛍光灯(埋込型)	40W×1	FA41764	パナソニック	1985	2	2	FLR	-	無	
1階	ホール・廊下 CH=(2700)	非常用照明器具	40W×1	FF41784N	パナソニック	1985	2	2	FLR	2	無	
1階	ホール・廊下 CH=(2700)	蛍光灯(埋込型)	40W×2	FA42754	パナソニック	1985	3	6	FLR	-	無	
1階	ホール・廊下 CH=(2700)	非常用照明器具	40W×2	FF42784N	パナソニック	1985	1	2	FLR	1	無	
1階	ホール・廊下 CH=(4000)	非常用照明器具	専用型(埋込形) 40W	LB94655N	パナソニック	1985	1	1	IL	1	無	
1階	ホール・廊下 CH=(4000)	蛍光灯(埋込型)	40W×2	FA42754	パナソニック	1985	4	8	FLR	-	無	
1階	ホール・廊下 CH=(4000)	蛍光灯(スクエア型)	HIDランプ(250W×1)	77744	パナソニック	1985	2	2	HID	-	無	E38口金 埋込形600×600(ルーバー付)
1階	ロビー CH=(5000)	蛍光灯(スクエア型)	HIDランプ(250W×1)	77744	パナソニック	1985	4	4	HID	-	無	E38口金 埋込形600×600(ルーバー付)
1階	ロビー CH=(5000)	非常用照明器具	専用型(埋込形) 40W	LB94655N	パナソニック	1985	1	1	IL	1	無	
1階	ロビー CH=(3000)	誘導灯	避難口 中型	FA21968	パナソニック	1985	1	1	蛍光灯	1	無	B級
1階	玄関ロビー CH=(3000)	蛍光灯(埋込型)	30W×1, 40W×1	NF72740	パナソニック	1985	2	4	FCL	-	無	
1階	玄関ロビー CH=(3000)	非常用照明器具	専用型(埋込形) 40W	LB94655N	パナソニック	1985	1	1	IL	1	無	
1階	玄関ロビー CH=(3000)	誘導灯	避難口 大型	FA41958	パナソニック	1985	1	1	蛍光灯	1	無	B級・パイプ吊り
1階	風除室 CH=(3000)	蛍光灯(埋込型)	30W×1, 40W×1	NF72740	パナソニック	1985	2	4	FCL	-	無	
1階	風除室 CH=(3000)	非常用照明器具	専用型(埋込形) 40W	LB94655N	パナソニック	1985	1	1	IL	1	無	
屋外	ポーチ CH=(2600)	屋外照明	30W×1	HW885	パナソニック	1985	6	6	FCL	-	無	
屋外	ポーチ CH=(1700)	屋外照明	20W×1	NW21841	パナソニック	1985	1	1	FL	-	無	
屋外	建物裏 CH=(2100)	屋外照明	20W×1	NW21841	パナソニック	1985	2	2	FL	-	無	
屋外	建物回り CH=(3000)	屋外照明	LED	XG 259008	オーデリック	2020	5	5	LED	-	無	
屋外	建物回り CH=(4500)	屋外照明	100W×2	HS-2000	タカギ	-	1	2	ハロゲン	-	無	
屋外	敷地内外灯① CH=(3500)	屋外照明	LED	-	-	-	1	1	LED	-	無	安定器撤去済み
屋外	敷地内外灯② CH=(3500)	屋外照明	LED	XG 259008	オーデリック	2020	1	1	LED	-	無	安定器撤去済み
屋外	敷地内外灯③ CH=(3500)	屋外照明	LED	XG 259008	オーデリック	2020	2	2	LED	-	無	安定器撤去済み

