





項目				日常清掃												定期清掃						備考				
※凡例：n/D:1日にn回 n/W:1週にn回 n/M:1月にn回 適:適宜 n/Y：1年にn回				床 面 清 掃	カ ー ベ ッ ト 清 掃	拾 い 掃 き	手 摺 の 拭 き 掃 除	什 器 部 品 の 除 塵	金 属 部 分 の 空 拭 き	低 所 ガ ラ ス の 清 掃	ゴ ミ の 回 収	洗 面 ・ 流 し 台 の 清 掃	衛 生 陶 器 の 清 掃	ペ ー パ ー ・ 水 石 鹼 の 補 充	シ ャ ワ ー ・ 浴 室 清 掃	エ レ ベ ー タ ー 清 掃	巡 回 清 掃		床 面 洗 浄	床 面 洗 浄 & ワ ッ ク ス 塗 布	カ ー ベ ッ ト 洗 浄	窓 ガ ラ ス 清 掃	ブ ラ イ ン ド 清 掃	マ ッ ト 交 換		
階	場所名	材質	面積 (㎡)																							
4F	男子便所	弾性床 (塩化ビニル)	15.0	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適			1/D			2/Y						
4F	女子便所	弾性床 (塩化ビニル)	7.6	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適			1/D			2/Y						
4F	障害者便所	弾性床 (塩化ビニル)	4.2	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適			1/D			2/Y						
4F	女子便所	弾性床 (塩化ビニル)	4.4	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適			1/D			2/Y						
4F	男子便所	弾性床 (塩化ビニル)	5.1	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適			1/D			2/Y						
5F	書庫	弾性床 (OA707)	28.7																	1/Y						
5F	附室	硬質床	18.0	適															1/Y							
5F	階段北東	弾性床 (Pタイル)	19.2	2/W			2/W													1/Y						
5F	廊下51～54	弾性床 (Pタイル)	159.8	1/D																1/Y						
5F	TELコーナー	弾性床 (Pタイル)	0.6	適																1/Y						
5F	EVホール	弾性床 (Pタイル)	26.6	適				適												1/Y						
5F	階段A	弾性床 (Pタイル)	22.8	3/W			3/W													1/Y						
5F	談話室	弾性床・畳・Pタイル	44.8	適																1/Y						
5F	休憩コーナー	弾性床 (Pタイル)	17.9	1/D				適												2/Y						
5F	給湯52	給湯床 (長尺シート)	6.7	適				適			適	適								1/Y						
5F	コピー室	弾性床 (Pタイル)	8.5	適																1/Y						
5F	更衣室	弾性床 (Pタイル)	19.5	適																1/Y						
5F	書庫55	弾性床 (Pタイル)	15.5	適																						
5F	給湯51	弾性床 (長尺シート)	8.4	1/D				適			1/D	1/D								2/Y						
5F	給湯52	弾性床 (長尺シート)	8.4	1/D				適			1/D	1/D								2/Y						
5F	ワークスペース51	弾性床 (Pタイル)	7.7	適																1/Y						
5F	ワークスペース52	弾性床 (Pタイル)	7.7	適																1/Y						
5F	現説室	弾性床 (Pタイル)	96.7	適																1/Y						
5F	契約検査課、建築指導課、建築営繕課	弾性床 (OA707)	494.8	適																1/Y						
5F	経済観光局長室	弾性床 (OA707)	32.0	適																1/Y						
5F	書庫53	弾性床 (Pタイル)	15.5	適																						
5F	市民生活課、環境保全課、新施設建設課	弾性床 (OA707)	293.4	適																1/Y						
5F	文化スポーツ振興課、観光振興課、産業振興課	弾性床 (OA707)	346.2	適																1/Y						
5F	会議室501	弾性床 (OA707)	30.0	適																1/Y						
5F	倉庫52	弾性床 (Pタイル)	71.5	適																1/Y						
5F	女子便所	弾性床 (塩化ビニル)	4.4	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適			1/D			2/Y						
5F	男子便所	弾性床 (塩化ビニル)	5.1	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適			1/D			2/Y						
5F	女子便所	弾性床 (塩化ビニル)	4.4	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適			1/D			2/Y						
5F	男子便所	弾性床 (塩化ビニル)	5.1	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適			1/D			2/Y						
5F	ゴミ置場	弾性床 (塩化ビニル)	4.0	適							2/D									1/Y						
6F	TELコーナー	弾性床 (Pタイル)	0.7	3/W																1/Y						
6F	階段A	弾性床 (Pタイル)	21.7	適																1/Y						
6F	製図室兼青焼き室	弾性床 (OA707)	40.5	適																1/Y						
6F	都市建設部長室	弾性床 (OA707)	31.0	適																1/Y						
6F	美らまち推進課、都市計画課	弾性床 (OA707)	477.9	適																1/Y						
6F	談話室	弾性床・畳・Pタイル	44.8	適																1/Y						
6F	ミーティングルーム	弾性床 (Pタイル)	17.0	適																1/Y						
6F	廊下61～63	弾性床 (Pタイル)	169.9	1/D																1/Y						
6F	ワークスペース	弾性床 (Pタイル)	27.5	適																1/Y						
6F	倉庫62	弾性床 (Pタイル)	7.4	適																1/Y						
6F	会議室	弾性床 (OA707)	96.8	適																1/Y						
6F	倉庫61	弾性床 (Pタイル)	73.2	適																1/Y						
6F	倉庫64	弾性床 (Pタイル)	8.1	適																1/Y						
6F	湯沸62	弾性床 (塩化ビニル)	7.2	1/D				適			1/D	1/D								2/Y						
6F	階段B	弾性床 (Pタイル)	17.6	2/W			2/W													1/Y						
6F	附室	硬質床	18.6	適																						
6F	湯沸	弾性床 (塩化ビニル)	4.8	1/D				適			1/D	1/D								2/Y						
6F	ゴミ置場	弾性床 (塩化ビニル)	3.7	適							2/D									1/Y						
6F	書庫	弾性床 (Pタイル)	16.0	適																1/Y						
6F	更衣室	弾性床 (Pタイル)	18.8	適																1/Y						
6F	休憩コーナー	弾性床 (Pタイル)	18.3	適																1/Y						
6F	談話室	弾性床・畳・Pタイル	24.1	適																1/Y						
6F	コピー室	弾性床 (Pタイル)	8.0	適																1/Y						
6F	会議室	弾性床 (OA707)	28.2	適																1/Y						
6F	廊下	弾性床 (Pタイル)	5.0	1/D																1/Y						
6F	SK	めり床	0.9	適								適														
6F	女子便所	弾性床 (塩化ビニル)	8.3	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適			1/D			2/Y						
6F	障害者便所	弾性床 (塩化ビニル)	4.5	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適			1/D			2/Y						
6F	男子便所	弾性床 (塩化ビニル)	15.8	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適			1/D			2/Y						
6F	廊下	弾性床 (Pタイル)	140.5	1/D																1/Y						
6F	道路課、用地課、区画整理課	弾性床 (OA707)	516.9	適																1/Y						
6F	SK	めり床	0.8	適								適														
6F	廊下	弾性床 (Pタイル)	5.8	1/D																1/Y						
6F	女子便所	弾性床 (塩化ビニル)	10.6	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適			1/D			2/Y						
6F	階段北西	弾性床 (Pタイル)	17.4	2/W			2/W													1/Y						
6F	男子便所	弾性床 (塩化ビニル)	13.5	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適			1/D			2/Y						
6F	ゴミ置場	弾性床 (塩化ビニル)	4.0	適							2/D									1/Y						
7F	休憩コーナー	弾性床 (Pタイル)	8.6	適				適												1/Y						
7F	相談室	弾性床・畳・Pタイル	18.9	適																1/Y						
7F	会議室	繊維床 (カーペット)	55.3	適																	1/Y					
7F	談話室	弾性床・畳・Pタイル	28.7	適																1/Y						
7F	更衣室	弾性床 (Pタイル)	9.7	適																1/Y						
7F	教育長室	繊維床 (カーペット)	42.8		1/W																1/Y					
7F	教育部長室	弾性床 (OA707)	27.0	適																1/Y						
7F	ミーティングルーム	弾性床 (Pタイル)	15.2	適																1/Y						
7F	教育総務課、文化財課	弾性床 (Pタイル)	285.0	適																						

項目				日常清掃														定期清掃						備考			
※凡例：n/D:1日にn回 n/W:1週にn回 n/M:1月にn回 適:適宜 n/Y：1年にn回				床 面 清 掃	カ ー ペ ット 清 掃	拾 い 掃 き	手 摺 の 拭 き 掃 除	什 器 部 品 の 除 塵	金 属 部 分 の 空 拭 き	低 所 ガ ラ ス の 清 掃	ゴ ミ の 回 収	洗 面 ・ 流 し 台 の 清 掃	衛 生 陶 器 の 清 掃	ペ ー パ ー ・ 水 石 鹼 の 補 充	シ ャ ワ ー ・ 浴 室 清 掃	エ レ ベ ー タ ー 清 掃	巡 回 清 掃		床 面 洗 浄	床 面 洗 浄 & ワ ッ ク ス 塗 布	カ ー ペ ット 洗 浄	窓 ガ ラ ス 清 掃	プ ラ イ ン ド 清 掃	マ ット 交 換			
階	場所名	材質	面積 (㎡)																								
8F	階段A	弾性床 (Pタイル)	22.9	3/W			3/W													1/Y							
8F	ミーティングルーム	弾性床 (Pタイル)	15.0	適																1/Y							
8F	廊下	弾性床 (Pタイル)	141.8	1/D																1/Y							
8F	職員課	弾性床 (OA707)	259.5	適																1/Y							
8F	デジタルシティ推進室	弾性床 (OA707)	55.7	適																	1/Y						
8F	会議室82	弾性床 (OA707)	31.2	適																1/Y							
8F	男子便所	弾性床 (塩化ビニル)	17.1	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適			1/D			2/Y							
8F	女子便所	弾性床 (塩化ビニル)	9.8	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適			1/D			2/Y							
8F	障害者便所	弾性床 (塩化ビニル)	5.1	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適			1/D			2/Y							
8F	附室	硬質床	11.7	適																							
8F	階段B	弾性床 (Pタイル)	17.4	2/W			2/W													1/Y							
8F	ゴミ置場	弾性床 (Pタイル)	4.0	適							2/D									1/Y							
8F	湯沸	弾性床 (長尺シート)	4.9	1/D				適			1/D	1/D								2/Y							
8F	コピー機	弾性床 (Pタイル)	6.8	適																1/Y							
8F	更衣室	弾性床 (Pタイル)	7.2	適																1/Y							
8F	休憩コーナ	弾性床 (Pタイル)	11.5	適																1/Y							
8F	談話室	弾性床・畳・Pタイル	24.6	適																1/Y							
8F	財務部長室	弾性床 (Pタイル)	19.9	適																1/Y							
8F	財政課ヒアリング室	繊維床 (カーペット)	54.0	適																	1/Y						
8F	総務課、行財政改革推進課、財政課	弾性床 (OA707)	300.2	適																1/Y							
9F	消防無線室	弾性床 (Pタイル)	8.0	適																1/Y							
9F	EVホール	弾性床 (Pタイル)	23.6	適				適												1/Y							
9F	階段A	弾性床 (Pタイル)	22.3	3/W			3/W													1/Y							
9F	テラス	ぬり床	280.7			1/D																					
9F	ゴミ置場	弾性床 (塩化ビニル)	5.4	適																1/Y							
9F	前室	ぬり床	7.3	適																							
9F	附室	硬質床	11.8	適																							
9F	階段B	弾性床 (Pタイル)	18.1	2/W			2/W													1/Y							
9F	大会議室	繊維床 (カーペット)	176.3		5/Y																1/Y						
9F	廊下	弾性床 (Pタイル)	4.1	1/D																	1/Y						
9F	障害者便所	弾性床 (塩化ビニル)	4.3	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適			1/D			2/Y							
9F	SK	ぬり床	1.0	適									適														
9F	女子便所	弾性床 (塩化ビニル)	10.1	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適			1/D			2/Y							
9F	男子便所	弾性床 (塩化ビニル)	9.9	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適			1/D			2/Y							
9F	展望ロビー	ぬり床	260.2	適																							
9F	TELコーナー	弾性床 (塩化ビニル)	0.7	適																1/Y							
9F	廊下91	弾性床 (Pタイル)	26.2	1/D																1/Y							
共通	エレベーター	-	4基													1/D											
共通	窓ガラス	-	3,433㎡																			1/Y					議会議棟分含む
共通	ブラインド	-	1,939㎡																				1/Y				〃
		計	17,299.5																								
施設名：市庁舎（議会議棟）																											
B1	階段	弾性床 (Pタイル)	3.7	適																1/Y							
1F	湯沸	弾性床 (Pタイル)	6.9	1/D				適			1/D	1/D								1/Y							
1F	倉庫14	弾性床 (Pタイル)	3.3	適																1/Y							
1F	EVホール	弾性床 (Pタイル)	65.3	1/D				適												1/Y							
1F	階段	弾性床 (Pタイル)	21.6	適			適													1/Y							
1F	倉庫13	弾性床 (Pタイル)	24.6	適																1/Y							
1F	倉庫12	弾性床 (Pタイル)	47.1	適																1/Y							
1F	倉庫11	弾性床 (Pタイル)	7.0	適																1/Y							
1F	会議室13	弾性床 (Pタイル)	32.0		適															1/Y							
1F	会議室12	弾性																									

項目				日常清掃													定期清掃						備考		
※凡例：n/D:1日にn回　n/W:1週にn回　n/M:1月にn回　適:適宜 n/Y：1年にn回				床 面 清 掃	カー ペ ット 清 掃	拾 い 掃 き	手 摺 の 拭 き 掃 除	什 器 部 品 の 除 塵	金 属 部 分 の 空 拭 き	低 所 ガ ラ ス の 清 掃	ゴ ミ の 回 収	洗 面 ・ 流 し 台 の 清 掃	衛 生 陶 器 の 清 掃	ペ ー パ ー ・ 水 石 鹼 の 補 充	シャ ワ ー ・ 浴 室 清 掃	エレ ベ ー タ ー 清 掃	巡 回 清 掃		床 面 洗 浄	床 面 洗 浄 & ワ ッ ク ス 塗 布	カー ペ ット 洗 浄	窓 ガ ラ ス 清 掃	プ ラ イ ン ド 清 掃	マ ット 交 換	
階	場所名	材質	面積（㎡）																						
3F	全員協議会室	繊維床	159.4		適																2/Y				定期清掃時機・扉等の清拭
4F	階段	弾性床（Pタイル）	20.5		適		適													1/Y					
4F	議場(傍聴席)	繊維床（カーペット）	71.0		適																2/Y				定期清掃時機・扉等の清拭
4F	EVホール	弾性床（Pタイル）	14.5	1/D				適												1/Y					
4F	階段	弾性床（Pタイル）	17.9	適			適													1/Y					
4F	女子便所	弾性床（塩化ビニル）	8.0	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適						1/Y					
4F	男子便所	弾性床（塩化ビニル）	10.1	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適						1/Y					議会中：1日1回
4F	身障者便所	弾性床（塩化ビニル）	5.8	1/D					1/D	適	1/D	1/D	1/D	適						1/Y					閉会中：週1回
共通	エレベーター	-	1基													1/D									
		計	2,041.3																						